

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА59.Н00313

Срок действия с 16.08.2019

по 15.08.2022

№ 0488532

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Испытаний «Пожарный Контроль», Место нахождения: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, шоссе Северное, дом 32, помещение №5. Телефон: + 7(495) 740-79-50. Адрес электронной почты: csipojkcontrol@mail.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.10НА59; дата регистрации аттестата: 16.07.2018 года.

ПРОДУКЦИЯ Геоматы трехмерные противорозионные марок КМАТ, КМАТ RF METAL, XGRID PET-PVC AM.
Выпускается по СТО 70443609-005-2016.
Серийный выпуск.

код ОК
13.95.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 70443609-005-2016.

код ТН ВЭД
5603949000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тема Норд».
Место нахождения: 142641, Российская Федерация, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Давыдово, ул. Заводская, корпус 4.
Адрес места осуществления деятельности: 142641, Российская Федерация, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Давыдово, ул. Заводская, корпус 4.
ОГРН: 1045007001390. Телефон: 8(496)4-174-640. Адрес электронной почты: info@tegolarp.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Тема Норд».
Место нахождения: 142641, Российская Федерация, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Давыдово, ул. Заводская, корпус 4.
Адрес места осуществления деятельности: 142641, Российская Федерация, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Давыдово, ул. Заводская, корпус 4.
ОГРН: 1045007001390. Телефон: 8(496)4-174-640. Адрес электронной почты: info@tegolarp.com.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 703-08-19/2019 от 16.08.2019 года, Испытательной лаборатории "Промтехконтроль", аттестат подтверждения компетентности испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Кошкарлова И.Д.

инициалы, фамилия

Балтрушевич С.И.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации